

SKALA 1:50

ściana oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI 120; materiał niepalny przepusty instalacyjne zabezpieczone do klasy (EI / EIS) odporności ogniowej ściany

ściana o klasie odporności ogniowej REI 60 (w przypadku obudowy klatki schodowej dopuszcza się klasę EI 60 dla elementów niepełniających funkcji nośnej); przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w elementach wydzielających klatkę schodową i piwnicę zabezpieczone do klasy odporności ogniowej EI 60 (EIS 60 w przypadku przeprowadzenia przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych)

pas pionowy o klasie odporności ogniowej EI 60; materiał niepalny; przepusty instalacyjne zabezpieczone do klasy (EI / EIS) odporności ogniowej ściany

— ściana o klasie odporności ogniowej EI 15

— — — — — dojście ewakuacyjne

— — — — przejście ewakuacyjne

 drzwi z samozamykaczem

**H 25** hydrant 25 z węzłem półsztywnym

obszar występujących nieprawidłowości  
dotyczących ochrony przeciwpożarowej - cyfra  
odnosi się do nr nieprawidłowości z rozdziału 6.  
części tekstowej załączonej Ekspertyzy

PARTER		
L.P.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. [M2]
0 1	KORYTARZ	38,97
0 2	BIURO	24,52
0 3	BIURO	15,96
0 4	BIURO	14,85
0 5	BIURO	15,83
0 6	KLATKA SCHODOWA	16,24
0 7	BIURO	18,08
0 8	BIURO	17,49
0 9	WC MĘSKI	4,63
0 10	PRZEDSIÓNEK WC MĘSKIEGO	2,08
0 11	POKÓJ SOCJALNY	9,21
0 12	WC DAMSKI/NP.	5,50
0 13	NATRYSK	5,37
0 14	USTĘP	1,73
0 15	WEZŁ CIEPLNY	-
0 16	SALA SZKOLENIOWO-KONF.	33,07
0 17	POM. MAG.	4,92
0 18	WIATROŁAP	5,70
		Σ= 217,91



**MM PROJ-BUD MARCIN MŁODZIANKIEWICZ**  
87-100 Toruń, ul. Hallera 65a/3  
NIP: 956-195-22-92, tel. 603-311-254,  
[www.mmproj-bud.pl](http://www.mmproj-bud.pl), E-MAIL: [mlodzian1@poczta.onet.pl](mailto:mlodzian1@poczta.onet.pl)

Inwestor: Miejski Ośrodek pomocy Społecznej  
ul. Strzegomska 6  
53-611 Wrocław

**Nr rys**

ERU

ADRES: 53-512 Wrocław, ul. Wysoka 6 dz. ewid. nr 22/4, obręb 0001

TEMAT: Przebudowa budynku biurowego wraz z budową windy i rozbiórka wiaty przy ul. Wysokiej 6 we Wrocławiu

STADIUM:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
----------	------------------------------------

STADIUM:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	upr. bud	podpis

BRANZA:	ARCHITEKTURA	oprac.	projekt
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Jacek Gawroński	19.08.2012	

projektował	mgr inż. Andrzej Szwed	spec. architektoniczna	RPORR IARP 68/2010
-------------	------------------------	------------------------	--------------------

ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Anna Szulc	UAN-IV/8346/126/TO/88
sprawdzająca	spec. architektoniczna	

OPRACOWANIE:	mgr inż arch. Elwira Dąbrowska	-	
--------------	--------------------------------	---	--

OF PROOFWANT:	high and even better experience		

OPRACOWANIE:	mgr inż. Marta Kwiatkowska	-	
--------------	----------------------------	---	--

DATA:	30 sierpnia 2023 r. aktualizacja z 22 listopada 2023 r.	420x700
-------	---	---------