


# ELEWACJA WSCHODNIA

SKALA 1:100




## ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POW. ELEWACJI - 287,62 m<sup>2</sup>  
POW. OKIEN - 33,12 m<sup>2</sup>  
POW. DRZWI - 4,10 m<sup>2</sup>  
POW. NETTO - 254,50 m<sup>2</sup>

POWIERZCHNIA WEŁNY MINERALNEJ - 18,55 m<sup>2</sup>  
POWIERZCHNIA STYROPIANU FASADOWEGO - 235,95 m<sup>2</sup>

OCIEPLENIE ŚCIAN - STYROPIAN FASADOWY / WEŁNA MINERALNA GRUBOŚĆ 18 cm  
OCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH - STYRODUR GRUBOŚĆ 10 cm



|  |                       |
|--|-----------------------|
|  | elementy istniejące   |
|  | elementy projektowane |

|   |  |  |                           |                                       |            |
|---|--|--|---------------------------|---------------------------------------|------------|
| <div>MM PROJ-BUD</div> <div></div> |  | <b>MM PROJ-BUD MARCIN MŁODZIANKIEWICZ</b><br>87-100 Toruń, ul. Hallera 65a/3<br>NIP: 956-195-22-92, tel. 603-311-254,<br><a href="http://www.mmproj-bud.pl">www.mmproj-bud.pl</a> , E-MAIL: <a href="mailto:młodzian1@poczta.onet.pl">młodzian1@poczta.onet.pl</a> |                           | <b>SKALA</b><br><b>1:100</b>          |            |
| Inwestor: Miejski Ośrodek pomocy Społecznej<br>ul. Strzegomska 6<br>53-611 Wrocław                                      |  |  | <b>Nr rys.</b>            |                                       | <b>7-W</b> |
|   |  |  | <b>ELEWACJA WSCHODNIA</b> |                                       |            |
| ADRES: 53-512 Wrocław, ul. Wysoka 6 dz. ewid. nr 22/4, obręb 0001   |  |  |                           |                                       |            |
| TEMAT: Przebudowa budynku wraz z budową windy i rozbiórką wiaty ulicy Wysokiej 6 we Wrocławiu                           |  |  |                           |                                       |            |
| STADIUM:  |  | PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY  |                           |                                       |            |
| BRANŻA:   |  | ARCHITEKTURA   |                           | upr. bud.                      podpis |            |
| AECHITEKTURA projektował  |  | mgr inż. arch. Jacek Gawroński<br>spec. architektoniczna   |                           | KPOKK IARP 68/2010                    |            |
| ARCHITEKTURA sprawdzała   |  | mgr inż. arch. Anna Szulc<br>spec. architektoniczna  |                           | UAN-IV/8346/126/TO/88                 |            |
| OPRACOWANIE:  |  | mgr inż arch. Elwira Dąbrowska   |                           | -                                     |            |
| OPRACOWANIE:  |  | mgr inż Marta Kwiatkowska  |                           | -                                     |            |
| DATA:   |  | 30 sierpnia 2023 r.  |                           |                                       | 297x420    |